

# robot coupe®



## SEBZE DOĞRAMA MAKİNELERİ

CL 55 • CL 60 • CL 60 V.V.



RESTORANLAR – YEMEKHANELER – YEMEK FABRİKALARI

# 16 DİSKLİ MULTICUT PAKETİ



## HER ŞEKİLDE VE BOYUTTA MEYVE VE SEBZELER

Büyük yemek sektörlerinde çalışan aşçılar, besin ihtiyaçlarının sürekli olarak arttığı bu dönemde daha fazla meyve ve taze sebze sunmak için çözüm arıyor.

Bu sayede okul yemekhaneleri, şirket kafeteryaları ve sağlık kuruluşlarında sunulan yemeklerin besin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Yaratıcı ve orijinal kesimler elde etmek ve taze meyve ve sebzeleri daha çekici bir şekilde sunmak için aşçılara yönelik mükemmel bir fırsattır.

Robot-Coupe, 16 diskten oluşan en yeni Çalışma İstasyonu Çözüm Paketi ile kendini yeniliyor.

|                |                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dilimleyiciler | <br>1 mm         | Lahana, soğan, yabani havuç, kabak, şalgam, kereviz, elma.    |    | Kubik (Kusbası) Kesim | <br>5 x 5 x 5 mm      | Kırmızı pancar, kabak, salatalık, elma, armut, kavun, mango.                    |    |
|                | <br>2 mm        | Acı biber, kereviz, havuç, pırasa, limon, muz, kivi.          |   |                       | <br>10 x 10 x 10 mm  | Domates, kabak, acı biber, soğan, elma.                                         |   |
|                | <br>4 mm       | Domates, kabak, mantar, patlıcan.                             |  |                       | <br>20 x 20 x 20 mm | Acı biber, kabak, soğan, patlıcan, karpuz, kavun, elma, ananas ve göbek salata. |  |
| Rendeleyiciler | <br>1.5 mm     | Havuç, kereviz, yabani havuç.                                 |  | Jülyen                | <br>2 x 10 mm       | Havuç, salatalık, kabak, kırmızı pancar.                                        |  |
|                | <br>3 mm       | Kırmızı pancar, lahana, havuç, peynir.                        |  |                       | <br>2.5 x 2.5 mm    | Havuç, salatalık, turp, kereviz, kabak.                                         |  |
| Parmak patates | <br>10 x 10 mm | Patates, şalgam, kereviz, kabak, tatlı patates, yabani havuç. |  |                       | <br>4 x 4 mm        | Havuç, kabak, salatalık, kereviz, tatlı patates, turp, kırmızı pancar.          |  |

D-Clean Kit



Temizleme gereçleri sebze salatası tipi izgaralar



Disk tutucu



16 disk için 2 Disk tutucu



# ÖZEL CL 55 BESLENME PAKETİ



Saatte  
1200 kg  
sebzeye kadar  
kapasite

## 3 YÜKSEKLİĞE AYARLANABİLİR TAŞIMA ARABASI



Sebze ve meyveleri kolayca taşımak ve yüklemek için.



Aksesuarların taşınması için kullanılabilir.



## + 16 DISKLI KOMPLE PAKET

### OTOMATİK KAFA



Hacimli tüm sebzeler için (domates, soğan, patates...)



### İTMELİ KAFA



Büyük sebzeler için özellikle tasarlanmış, örneğin lahana veya kereviz. Salatalık gibi uzun sebzeler için silindir oluk dahildir.



### PÜRE YAPMA EKİPMANI 3 mm



Pour réaliser facilement une purée fraîche de qualité et de goût en grande quantité.



### AYARLANABİLİR TAŞIMA ARABASI GN 1X1



Ürünlerin taşınması, yüklenmesi ve aksesuarların depolanması için. Yanında 2 adet GN1x1 bölmeleri ile.

## CL 55 İtme Kafalı

1000'e  
kadar kaşık-  
çatal alır

OPSİYONEL  
+50  
Disk



\* Yeni itmeli kafa havuç eriştesi veya salatalık jülyeni gibi özel ve ince kesimler için de kullanılabilir.

## İTMELİ KAFA

### GÖZ ALICI ERGONOMİ



Kullanıcının daha az çaba ile daha fazla üretmesini sağlayan hareketli itme kolu.



### Sadece CL 60'da mevcut

Daha iyi bir çalışma ergonomisi için yüksekliği ayarlanabilir kol (3 pozisyon)

### KUSURSUZ DOĞRAMA



58 mm çaplı geniş besleme ağız sayesinde uzun ürünler homojen biçimde doğranır.

### EKSTRA HACİMLİ



Ekstra hacimli besleme ağız sayesinde 15 adet domatesi veya 1 adet lahanayı doğrama kapasitesine sahiptir.

OPSİYONEL  
+50  
Disk

3000'e  
kadar kaşık-  
çatal alır

## CL 60 İtme Kafalı



Kesim aletleri için paslanmaz çelikten bölme

### AYARLANABİLİR AYAK

Farklı zemin yüksekliklerine uymak için.

### SAGLAM BİR YAPI

Motor ve taban kısmı paslanmaz çelikten.

### TEMİZLEMESİ KOLAY

Besinler ile temas halindeki tüm parçalar, mükemmel bir hijyen için kolayca çıkarılabilirler.

### GÜVENLİK SİSTEMİ

Cihaz hareket halindeyken kesici alete ulaşımı yasaklıyor.

### KOLAY KULLANIM

Kolay hareket etmek için ve büyük miktarlara tamamen uygun standart tekneleri takmayı sağlayan tekerlek içeren taban.

### HIZ

Üretilen 2 versiyon:

1 hız: monofaz 375 devir/dk.

2 hız: trifaze 375 ve 750 devir/dk.

### SAGLAM BİR YAPI

Alüminyum gövde tabanı hariç bütün cihaz paslanmaz çelikten

### VERİMLİLİK

Cihaza tedarigi kesintisiz sağlamak için paslanmaz çelikten tedarik bölgesi.

### KOLAY KULLANIM

Makul ebatı ve 2 tekerlek ve bir koldan oluşan donanımı cihazın çok kolayca hareket etmesini sağlamaktadır.

### YERDEN TASARRUF

Olukların motor bölgesinin hizasına kayması

### HIZ

Üretilen 2 versiyon:

2 hız: trifaze 375 ve 750 devir/dk.

Değişken hız: 100 ile 1000 devir/dk.

CL 60 V.V. ürünün dokusuna ve kesim biçimine göre hızı ayarlayabilmeniz için hız değişimi ile donatılmıştır.

**Yeni**

# ÖZEL CL 60 VERİMLİLİK PAKETİ

Saatte  
1800 kg  
sebzeye kadar  
kapasite

## AKSESUARLARIN DEPOLAMA MERDİVENİ



- Tüm Nutrition Fraicheur aksesuarlarını depolamak ve taşımak için !
- 16 disk ve 8 ekipman için tepsi.
- Mutfak gereçleri için GN 1X1 bölmesi
- 3 Oluk

## AYARLANABİLİR AYAK



## + 16 DISKLI KOMPLE PAKET

### OTOMATİK KAFA



Hacimli tüm sebzeler için (domates, soğan, patates...)



### İTMELİ KAFA




Büyük sebzeler için özellikle tasarlanmış, örneğin lahana veya kereviz.



### 4 DÜZ TÜPLÜ AĞIZ



Özellikle salatalık ve kabak gibi uzun sebzeler için tasarlanmıştır.



### PÜRE YAPMA EKİPMANI 3 mm



Yüksek miktarda taze patatesten kolayca püre yapmak.



### ERGO MOBİL TAŞIMA ARABASI



3 tane GN 1x1 küvet almak için





## EN FAZLA KESİM ÇEŞİDİ !

### Dilimleyiciler

13 diskli



0,6 mm  
0,8 mm  
1 mm  
2 mm  
3 mm  
4 mm  
5 mm

Kod  
28166  
28069  
28062  
28063  
28064  
28004  
28065

6 mm  
8 mm  
10 mm  
14 mm  
Pişmiş ürün 4 mm  
Pişmiş ürün 6 mm

Kod  
28196  
28066  
28067  
28068  
27244  
27245



0,6 mm → 14 mm

### Dalgalı dilimleyiciler

3 diskli



2 mm  
3 mm  
5 mm

Kod  
27068  
27069  
27070



2 mm → 5 mm

### Rendeleyiciler

11 diskli



1,5 mm  
2 mm  
3 mm  
4 mm  
5 mm  
7 mm

Kod  
28056  
28057  
28058  
28073  
28059  
28016

9 mm  
parmesan  
turp  
Rostis tipi ürün  
Pdt crues

Kod  
28060  
28061  
28055  
27164  
27219



1,5 mm → 9 mm

### Çubuklar, Jülyen, Şerit Usulü

12 diskli



1 x 8 mm  
1 x 26 mm soğan/lahana  
2 x 2 mm (kereviz)  
2,5 x 2,5 mm  
2 x 4 mm  
2 x 6 mm

Kod  
28172  
28153  
28051  
28195  
27072  
27066

2 x 8 mm  
2 x 10 mm  
3 x 3 mm  
4 x 4 mm  
6 x 6 mm  
8 x 8 mm

Kod  
27067  
28173  
28101  
28052  
28053  
28054



1,8 mm → 8x8 mm

### Kubik (Kuşbaşı) Kesim

10 aparat



5 x 5 x 5 mm  
8 x 8 x 8 mm  
10 x 10 x 10 mm  
12 x 12 x 12 mm  
14 x 14 x 5 mm

Kod  
28110  
28111  
28112  
28197  
28181

14 x 14 x 10 mm  
14 x 14 x 14 mm  
20 x 20 x 20 mm  
25 x 25 x 25 mm  
50 x 70 x 25 mm

Kod  
28179  
28113  
28114  
28115  
28180



5x5x5 mm → 50x70x25 mm

### Parmak patates

4 aparat



8 x 8 mm  
8 x 16 mm  
10 x 10 mm  
10 x 16 mm

Kod  
28134  
28159  
28135  
28158



2 aparat

Ø 3 mm  
Ø 6 mm

Kod  
28208  
28210

8x8 mm → 10x16 mm

### Patates ezici ekipman

### OPSIYONEL AKSESUARLAR CL 55 VE CL 60



#### 4 düz tüplü kafa

- Yüksek debili uzun sebzeler ile çalışmak için tasarlanmıştır.
- Tüplerin çapı: 50 mm'lik 2 tüp ve 70 mm'lik 2 tüp.



#### Düz ve eğik tüplü kafa

- Uzun sebzeler kesmek ve eğik kesimler elde etmek için tasarlanmıştır.
- Tüplerin çapı 70 mm ve parçalar parçaların çapı 50 mm'dir.



# Sebze Doğrama

## Tezgah üstü modeller



### Ürün Avantajları:

#### Çalışma kapasitesi :

- Hacimli sebzele çalışmak için geniş ağızlı itme kafası (238 cm<sup>2</sup> yüzey) ve sürekli kesim için otomatik kafa.
- Yüksek verim elde etmek için güçlü motor (1800 kg/s'e kadar).

#### Çok sayıda doğrama çeşidi :

- Dilimleme, rendeleme, şerit (jülyen) şeklinde doğrama, dalgalı doğrama, kuşbaşı (küp) doğrama veya parmak patates doğrama işlemlerini gerçekleştirmek için 50 diskli komple 1 koleksiyon.
- Hizmet çeşitliliğini garanti eden 4 farklı kafa tipi.

#### Basit ve sağlam tasarım :

- Kolay bir temizlik ve cihazın kullanım ömrünün uzun olması için materyallerin seçilmesinde paslanmaz çeliğin fazlalığı.
- Kolay sökülebilir ve temizlenebilir; hijyen açısından besinlerle temas edebilen parçalar.



**Küver Sayısı:** 3000 yemeğe kadar



### Kullanıcılar:

Resmi Kurumlar - Merkezi Mutfaklar  
- Gıda Sanayi.




### Kısaca:

- Verimli, sağlam, kolay temizleme imkanı sunan** bu makineler eşsizdir ve günlük ihtiyaçlarınızı hassas, kolay ve etkili bir şekilde karşılayacaktır.

CE  
normu


|                    | Otomatik kafa | İtmeli Kafa | 4 düz tüplü ağız | Ergo mobil el arabası | Hareketli taban | Püre ezici ekipmanı | Depolama merdiveni | 16 diskli multicut paketi |
|--------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| CL 55 iş istasyonu | ✓             | ✓           | Seçmeli          | Seçmeli               | ✓               | ✓                   | Seçmeli            | ✓                         |
| CL 55 2 Oluk       | ✓             | ✓           | Seçmeli          | Seçmeli               | Seçmeli         | Seçmeli             | Seçmeli            | Seçmeli                   |
| CL 55 İtme Kafalı  | Seçmeli       | ✓           | Seçmeli          | Seçmeli               | Seçmeli         | Seçmeli             | Seçmeli            | Seçmeli                   |
| CL 60 iş istasyonu | ✓             | ✓           | ✓                | ✓                     | Option          | ✓                   | ✓                  | ✓                         |
| CL 60 2 Oluk       | ✓             | ✓           | Seçmeli          | Seçmeli               | Seçmeli         | Seçmeli             | Seçmeli            | Seçmeli                   |
| CL 60 İtme Kafalı  | Seçmeli       | ✓           | Seçmeli          | Seçmeli               | Seçmeli         | Seçmeli             | Seçmeli            | Seçmeli                   |

CL 55



Boyutlar (mm)

CL 60 - CL 60 V.V.



Boyutlar (mm)

#### Elektrik özellikleri

|            | Hız (tr/dak) | Güç (Watt) | Yoğunluk (Amp.) | Voltaj             |
|------------|--------------|------------|-----------------|--------------------|
| CL 55      | 375 & 750    | 1100       | 1,4             | 400 V/50 Hz / 3    |
| CL 60      | 375 & 750    | 1500       | 3,4             | 400 V/50 Hz / 3    |
| CL 60 V.V. | 375 ila 750  | 1500       | 12              | 230 V/50-60 Hz / 1 |

**robot coupe®**

**Fransa, Uluslararası ve Pazarlama Genel Müdürlükleri :**

Tél.: + 33 1 43 98 88 33 - Fax : + 33 1 43 74 36 26

48, rue des Vignerons  
94305 Vincennes Cedex - France

Email : international@robot-coupe.com

**www.robot-coupe.com**

### DİSTRİBÜTÖR

### NORMLAR:

#### Cihaz:

• Aşağıdaki Avrupa yönetmeliklerine ve bunların yerine geçen ulusal yasalar uygundur: 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 1935/2004/CE, 10/2011/UE, «RoHS» 2002/95/CE, «DEEE» 2012/19/UE.

• Aşağıdaki Avrupa normlarına ve güvenlik ve hijyen ile ilgili hükümleri belirten normlara uygundur : EN ISO 12100 - 2010, EN 60204-1 - 2006, EN 1678- 1998, EN 60529-2000: IP 55, IP 34.

